

2025年2月5日タカヤ株式会社RF事業部

HF 帯/UHF 帯 RFID リーダライタファームウェア・バージョンアップのご案内 (対象機種: TR3 シリーズ、UTR シリーズ)

平素は、タカヤ製品をご愛用頂きまして、誠にありがとうございます。

このたび、弊社では HF 帯/UHF 帯 RFID リーダライタに内蔵されておりますインターフェース基板「TR3-IF-UN01」のファームウェアバージョンアップをおこないます。詳しくは下記ご参照ください。

一 記 一

1 対象製品およびインターフェース基板ファームウェアバージョン

製品	製品名	型式	現ファームウェア	新ファームウェア
シリーズ名			バージョン	バージョン
TR3X	ロングレンジ	TR3X-L4DUN01LM	1.03 0IFB00	1.04 0IFB00
シリーズ	リーダライタ 4W		(Ver.1.030)	(Ver.1.040)
	ロングレンジ	TR3X-L5DUN01P	1.03 0IFB00	1.04 0IFB00
	リーダライタ 5W		(Ver.1.030)	(Ver.1.040)
	ミドルレンジ	TR3X-MDUN02-8	1.03 0IFB00	1.04 0IFB00
	リーダライタ		(Ver.1.030)	(Ver.1.040)
UTR	特定小電力	UTR-SUN02-4CH	1.03 0IFB00	1.04 0IFB00
シリーズ	無線局タイプ	UTR-SUN02-8CH	(Ver.1.030)	(Ver.1.040)
	据置型	UTR-SUN02V-8CH		

2 適用時期

対応する製造番号は以下ご参照ください。

急ぎで対応が必要なお客様につきましては、別途ご調整させていただきます。

製品	製品名	型式	Ver.1.040 で出荷となる
シリーズ名			製造番号
TR3X	ロングレンジ	TR3X-L4DUN01LM	24000042 以降
シリーズ	リーダライタ 4W		
	ロングレンジ	TR3X-L5DUN01P	23000096 以降
	リーダライタ 5W		
	ミドルレンジ	TR3X-MDUN02-8	24000114 以降
	リーダライタ		
UTR	特定小電力	UTR-SUN02-4CH	24000471 以降
シリーズ	無線局タイプ	UTR-SUN02-8CH	23000029 以降
	据置型	UTR-SUN02V-8CH	23000002 以降

3 ファームウェア バージョンアップ内容

3-1) インターフェース基板ファームウェア更新内容

	変更内容	説明
1	LAN及びWi-Fiの接続機能向上	LAN及びWi-Fiの接続処理を見直し、以下の機能
		向上を行いました。
		・通信データ取得処理時のエラー処理の改善、
		およびデータ取得安定性の向上

4 バージョンアップの手段

以下のいずれかの手段になります。

① バージョンアップツールを使用してファームアップをおこなう(定置式) 専用ツールを WEB サイトからダウンロードいただき、バージョンアップ作業をお こなってください。

なお、ツールの使用方法を説明した資料も掲載していますのでご覧ください。

ダウンロード先

https://www.product.takaya.co.jp/rfid/support/firmware.html

② センドバック頂き、弊社にてファームアップをおこなう(※有償対応) 詳しくはご購入元にお問い合わせください。

5 資料とユーティリティツールのダウンロード先

① 通信プロトコル説明書

https://www.product.takaya.co.jp/rfid/download/hf.html

◆本リリースに関するお問合せ先

タカヤ株式会社 RF 事業部

TEL: 03-5449-7045

E-Mail: rfid@takaya.co.jp

以上